

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 1200 LUMENS



Luminária moderna, com 1200 Lumens, autonomia de aproximadamente 04 horas, bivolt automático (110~220Vca), consumo máximo em carga de 4 Watts. Bateria Selada estacionaria. Grau de proteção IP-53 ou IP-66.

Características

| Modelo | 1200 |
|---------------------------|--|
| Quantidade de Faróis | 2 |
| Alimentação | Bivolt Automático 110~220 Vca. |
| Consumo máximo | 4 Watts |
| Tempo de recarga 80% | 24 horas |
| Bateria | 6Vcc / 4,5A |
| Fluxo luminoso aproximado | 1200 Lumens |
| Máxima área de utilização | 200m2 |
| Proteções carregador | Sobre tensão, sobre corrente e curto de saída |
| Proteções bateria | Inversão de polaridade e sub tensão |
| Peso | 1,3Kg |
| Dimensões | Largura 28,5 x Altura 9 x Profundidade 11 (cm) |
| Caixa | ABS Branca |
| Grau de proteção | IP-53 ou IP-66 |
| Norma que atende | NBR 10898 |