


DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br




DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br



DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

ITEM	ØD	CÓDIGO	ITEM	ØD	CÓDIGO	ITEM	ØD	CÓDIGO
1	100±3,0	174	22	300±4,0	237	43	510±6,5	3751
2	110±3,0	176	23	310±4,5	241	44	520±6,5	3752
3	120±3,0	177	24	320±4,5	244	45	530±6,5	3753
4	130±3,0	178	25	330±4,5	246	46	540±6,5	3754
5	140±3,0	179	26	340±4,5	248	47	550±6,5	1300
6	150±3,0	182	27	350±4,5	249	48	600±6,5	1305
7	160±3,0	185	28	360±4,5	1163	49	620±7,0	1276
8	170±3,0	188	29	370±4,5	1164	50	630±7,0	1277
9	175±3,0	2194	30	380±4,5	1165	51	640±7,0	1278
10	180±3,0	191	31	390±4,5	1166	52	650±7,0	1307
11	190±3,0	195	32	400±4,5	1801	53	660±7,0	1279
12	200±3,0	199	33	410±5,0	1608	54	680±7,0	1280
13	210±3,5	203	34	420±5,0	1609	55	690±7,0	1281
14	220±3,5	206	35	430±5,0	1610	56	700±7,0	1312
15	230±3,5	211	36	440±5,0	2095	57	710±7,5	1282
16	240±3,5	214	37	450±5,0	1290	58	720±7,5	1283
17	250±4,0	219	38	460±5,0	2096	59	750±7,5	1284
18	260±4,0	222	39	470±5,0	2111	60	780±7,5	1449
19	270±4,0	227	40	480±5,0	3749	61	800±7,5	1450
20	280±4,0	230	41	490±5,0	3750	62	820±8,0	1451
21	290±4,0	234	42	500±5,0	1295	63	840±8,0	1452