


- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
  - Transformadores, Rede Aérea, Cabos e Terminações
  - Equipamentos de Segurança NR10
  - Disjuntores a Vácuo e SF6
  - Skid Solar para Proteção em UFV's
- Acesse nosso site: [www.mediatensao.com.br](http://www.mediatensao.com.br)

## ABRACADEIRA E SUPORTE MODULAR PARA CABOS E TERMINAÇÕES

Aplicação: Cabines primárias, cruzetas de madeira e circuitos elétricos para sustentação de cabos e terminações com isolamento até 36kv. Uso interno ou externo, resistente a intemperes, poluição e raio solar.

Disponível em 4 tamanhos: 20 a 30mm; 30 a 40mm; 40 a 50mm e 50 a 60mm adaptando-se conforme a bitola e diâmetro externo do cabo.

Composição: Anel de borracha em EPDM, abraçadeira em inox, parafusos de fixação e chapa de apoio galvanizados a fogo.

MODELO	A	B	C	ABRACADEIRA INOX
2030	47MM	22MM REGULAGEM 20 A 30MM	126MM	25-51MM
3040	51MM	32MM REGULAGEM 30 A 40MM	132MM	44-70MM
4050	66MM	44MM REGULAGEM 40 A 50MM	137MM	57-70MM
5060	70MM	46MM REGULAGEM 50 A 60MM	139MM	64-83MM

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
  - Transformadores, Rede Aérea, Cabos e Terminações
  - Equipamentos de Segurança NR10
  - Disjuntores a Vácuo e SF6
  - Skid Solar para Proteção em UFV's
- Acesse nosso site: [www.mediatensao.com.br](http://www.mediatensao.com.br)

**TABELA DE REFERÊNCIA ORIENTATIVA**

(cotas baseadas em cabos de isolamento compacta, caso tenha cabo com isolamento plena aplique as cotas do diâmetro nominal ou consulte um de nossos consultores):

<b>CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (8,7/15 kV) (Ref. Epronax Slim - Induscabos)</b>		
<b>TABELA ORIENTATIVA</b>	Bitola do Cabo	
	Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal Externo (mm)
<b>8,7/15kV</b>	16	18,4
	25	18,6
	35	19,7
	50	20,9
	70	22,4
	95	24,1
	120	25,7
	150	26,8
	185	28,7
	240	32,8
	300	35,1
	400	38,1
500	41,4	

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
  - Transformadores, Rede Aérea, Cabos e Terminações
  - Equipamentos de Segurança NR10
  - Disjuntores a Vácuo e SF6
  - Skid Solar para Proteção em UFV's
- Acesse nosso site: [www.mediatensao.com.br](http://www.mediatensao.com.br)

**CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (12/20kV)** (Ref. Epronax Slim - Induscabos)

<b>TABELA ORIENTATIVA</b>	Bitola do Cabo	
	Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal Externo (mm)
<b>12/20kV</b>	25	22,2
	35	21,9
	50	22,9
	70	24,4
	95	26,3
	120	27,9
	150	29,0
	185	30,9
	240	34,6
	300	37,3
	400	40,3
	500	43,6

**CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (15/25kV)** (Ref. Epronax Slim - Induscabos)

<b>TABELA ORIENTATIVA</b>	Bitola do Cabo	
	Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal Externo (mm)
<b>15/25kV</b>	35	26,5
	50	26,3
	70	27,8
	95	29,5
	120	31,1
	150	32,2
	185	34,1
	240	36
	300	38,3
	400	41,3
	500	44,6

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
  - Transformadores, Rede Aérea, Cabos e Terminações
  - Equipamentos de Segurança NR10
  - Disjuntores a Vácuo e SF6
  - Skid Solar para Proteção em UFV's
- Acesse nosso site: [www.mediatensao.com.br](http://www.mediatensao.com.br)

**CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (20/35kV)** (Ref. Epronax Slim - Induscabos)

<b>TABELA ORIENTATIVA</b>	Bitola do Cabo	
	Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Diâmetro nominal Externo (mm)
<b>20/35kV</b>	50	32,1
	70	32
	95	33,9
	120	35,3
	150	36,4
	185	36,1
	240	39,2
	300	41,5
	400	44,5
	500	47,8